

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	90/2023/6/7/10	Datum van bezoek: Date de visite:	7/06/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	MATTHESEN Marcel bvba Hoogboomsteenweg 39 - 2950 KAPELLEN (ANTW.) BTW BE 0421.753.228	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	NIEUW EAN-nr: N° EAN: -
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Koraalstraat 1-3-3A - 2950 KAPELLEN		
Eigenaar: Propriétaire:	CLAESSENS J -		
Installateur:	MATTHESEN Marcel bvba	BTW/TVA:	BTW BE 0421.753.228
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/RIJW3 (Conformiteitscontrole van 3 rijwoningen)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle:		Woning/Maison		HUISNR. 3A	
Netspanning / Tension de reseau:		Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
1N400V		2 x 10 mm ² XVB		40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:		Lus/Boucle 18.5 Ohm		Isolatie / Isolement: 6.8 MOhm	
				Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 17	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux		TestΔIn
40A	300mA	A/s	17		-
40A	30mA	A/s	5		-
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK		Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK	
Aansluitingen: Raccordements:		OK		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK	
				Bescherminsgsgeleiders: Conducteurs de protection: OK	

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

DE EQUIPOTENTIAAL VERBINDINGEN ZIJN NOG AAN TE SLUITEN WANNEER WATER/GAS BINNENGEBRACHT ZIJN
DE WERKEN WAREN BEÏNDIGD VOOR 1/6/2023
"Op vraag van de uitvoerder/eigenaar werd punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1. toegepast."
KEUKEN EN BADKAMER NOG TE PLAATSEN

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 7/06/2048
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 7/06/2048
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



PROVINCIAEL Dirk

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:


1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie
Claessens J
Koraalstraat 3A
2950 Kapellen

Installateur

M. Matthysen bvba
Hoogboomsteenvweg 39
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthysen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.753.228


p. 1/2
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

AANVANG INSTALLATIE VOOR 01/09/23

21/6/23

ELECTRICITEIT
DIJK PROVINCIE
Innovatie
dijk, provincie, innovatie-test de
GSM: 0477 47 65 91



Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

Claessens J
Koraalstraat 3A
2950 Kapellen


M. Matthysen bvba
Hoogboomsteenweg 39
2950 Kapellen


Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthysen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.753.228

p. 2/2
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

AANVANG INSTALLATIE VOOR 01/09/23





Gelijkvloers

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie


Claessens J
Koralsstraat 1013
2950 Kapellen


Installateur

M. Matthessen bvba
Hoogboomsteenweg 39
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthessen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.763.228

p. 3/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz





1e Verdieping

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie

Claessens J
Koraalstraat lot3
2950 Kapellen

Installateur


M. Matthessen bvba
Hoogboomsteenweg 39
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthessen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.753.228

p. 4/6

Situatieschema


2 x 230V ~ 50Hz





2e Verdieping

Erkend Organisme



Plaats van de elektrische installatie

Claessens J
Koraalstraat 1013
2950 Kapellen

Installateur

M. Matthessen bvba
Hooiboomsleenweg 39
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthessen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.753.228

p. 5/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

- A** Stopkontakt garage links voor,
inkom, living. Licht terras
- B** Stopkontakt garage links, cv,
ventilatie, ijskast,
werkbladkeuken, dampkap
living achtermuur, terras
- C** Stopkontakt garage rechts achter,
Living, berging, eiland keuken, garagepoort
- D** Fornuis
- E** Licht gelijkvloers
- F** Licht eerste en tweede verdieping
- G** Stopkontakten hal boven,
Slaapkamer 2
- H** Stopkontakteen slaapkamer 1
- I** Stopkontakten slaapkamer 3
- J** Stopkontakten slaapkamer 4
- K** Oven
- L** Koffiezet
- M** Droogkast
- N** Wasmachine
- O** Vaatwas
- P** Badkamer 1
- Q** Badkamer 2

Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie

Claessens J
Koraalstraat lot3
2950 Kapellen

Installateur

M. Matthessen bvba
Hoogboomsteenweg 39
2950 Kapellen
Tel.: 03 664 65 32 GSM: 0477 47 65 91
e-mail: m.matthessen.bvba@scarlet.be
BTW BE 0421.753.228

p. 6/6
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz